

CENTRIX
FluoroDose®
5% Sodium Fluoride Varnish

Instrukcja użytkowania:

1. Wyczyść zęby i dokładnie osusz.
2. Oderwij folię , zanurz aplikator w lakierze i dobrze wymieszaj.
3. Nanieś ciekłą warstwę na zęby.
4. Po ok. 10 sek. Poproś pacjenta o zamknięcie ust. Lakier wiąże w obecności śliny.
5. Po zabiegu pacjent może udać się do domu. Pacjent nie powinien jeść i pić gorących dań przez ok. 2 h, ponadto nie powinien szczotkować zębów przez 4-6 h.

Przeciwwskazania : Wrzody, afty i innego rodzaju bakterie w jamie ustnej, Alergia na fluorek sodu, Unikać połknięcia podczas aplikacji.

CENTRIX
FluoroDose®
5% Sodium Fluoride Varnish

Instrukcja użytkowania:

1. Wyczyść zęby i dokładnie osusz.
2. Oderwij folię , zanurz aplikator w lakierze i dobrze wymieszaj.
3. Nanieś ciekłą warstwę na zęby.
4. Po ok. 10 sek. Poproś pacjenta o zamknięcie ust. Lakier wiąże w obecności śliny.
5. Po zabiegu pacjent może udać się do domu. Pacjent nie powinien jeść i pić gorących dań przez ok. 2 h, ponadto nie powinien szczotkować zębów przez 4-6 h.

Przeciwwskazania : Wrzody, afty i innego rodzaju bakterie w jamie ustnej, Alergia na fluorek sodu, Unikać połknięcia podczas aplikacji.

Instrukcja użytkowania:

1. Wyczyść zęby i dokładnie osusz.
2. Oderwij folię , zanurz aplikator w lakierze i dobrze wymieszaj.
3. Nanieś cienką warstwę na zęby.
4. Po ok. 10 sek. Poproś pacjenta o zamknięcie ust. Lakier wiąże w obecności śliny.
5. Po zabiegu pacjent może udać się do domu. Pacjent nie powinien jeść i pić gorących dań przez ok. 2 h, ponadto nie powinien szczotkować zębów przez 4-6 h.

Przeciwwskazania : Wrzody, afty i innego rodzaju bakterie w jamie ustnej, Alergia na fluorek sodu, Unikać połknięcia podczas aplikacji.